

## CONTENITORE ISOTERMICO IN REGIME ATP 68 LITRI APERTURA SUPERIORE



**ATP**


- Può trasportare contemporaneamente alimenti freschi, surgelati e a temperatura ambiente, grazie all'impiego delle piastre eutettiche fresco e surgelato e del separatore isotermico.
- Particolarmente indicato per mantenere a temperatura controllata le derrate deperibili all'interno dei cash&carries, durante gli acquisti e, successivamente, per il trasporto della merce dal punto di vendita al ristorante/negozio di destinazione.
- 68 litri di capacità.
- Totale rispetto della catena del freddo in tutte le fasi del trasporto.
- Facilmente trasportabile sulla maggior parte dei veicoli, grazie alle dimensioni contenute.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE




<b>Polietilene</b>	Pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	Guarnizione	<b>Nylon</b>	Ruote del carrello
<b>Poliammide rinforzata con fibra di vetro</b>	Ganci di chiusura	<b>POM – Resina Acetalica</b>	Copri - maniglia
<b>Acciaio zincato</b>	carello di movimentazione	<b>Acciaio inox</b>	Maniglie di presa

## CARATTERISTICHE

CONTENITORE ISOTERMICO	
	
Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.	Maniglie di presa in acciaio inox.
	
Sistema di chiusura composto da quattro ganci in poliammide.	Guarnizione interna facilmente smontabile.
	°C
Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.	Garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°C

ACCESSORI	
	
Piastra eutettica +3°C mm	Piastra eutettica -21°C
	
Carrello zincato con due ruote in nylon Ø 100 mm (a richiesta).	Separatore isotermico

## DATI TECNICI




Codice	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (lt)	Peso (kg)
<b>IS00380</b>	850x450xh390	750x330xh270	68	13


## ACCESSORI

Codice	Accessorio	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
<b>ISAC001</b>	Carrello zincato a due ruote	Ø ruote: 100	1,1
<b>ISPP008</b>	Piastra Fresco + 3 °C	360X270X39	2,9
<b>ISPP009</b>	Piastra Surgelato -21 °C	360X270X39	2,9
<b>ISPP010</b>	Separatore isotermico	360X270X39	0,9

## RICAMBI



**ISRA380**  
Kit guarnizione (5 pezzi)



**ISRB380**  
Kit chiusure (4 pezzi)