

CONTENITORE ISOTERMICO IN REGIME ATP 780 LITRI APERTURA FRONTALE



ATP

- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Capacità: 780 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	Pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Acciaio inox	Maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
Gomma siliconica	Guarnizione	Poliuretano	Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Acciaio zincato	Aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	Polipropilene	Cerniere
Nylon	Ruote		

MODELLI

Codice	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (lt)	Peso (kg)
IS00520 (con ruote)	800x1000 H1950	610x810 H1570	780	112
IS00521 (con piedini)	800x1000 H1900	610x810 H1570	780	112

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185mm dal fondo del contenitore.



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.




Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.





Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30°C a $+100^\circ\text{C}$.

DATI TECNICI



ACCESSORI

	Codice	Accessorio	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
	ISP013	Piastra eutettica Fresco +3°C	540x325x57	6,8
	ISP014	Piastra eutettica Surgelato - 21°C	540x325x57	6,8