

CONTENITORE ISOTERMICO IN REGIME ATP 900 LITRI APERTURA FRONTALE



ATP

- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Capacità: 900 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	Pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Acciaio inox	Maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, angolare rinforzo porta
Gomma siliconica	Guarnizione	Poliuretano	Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Alluminio	Asta cerniera	Nylon	Ruote
Acciaio zincato	Supporto ruote		

MODELLI

Codice	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (lt)	Peso (kg)
IS00530 (con ruote)	800x1200 H1835	600x985 H1460	900	111
IS00531 (con piedini)	800x1200 H1790	600x985 H1460	900	111
IS00532 (con pallet)	800x1200 H1790	600x985 H1460	900	137

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.



Asta in acciaio inox a 2 ganci.



1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 805mm dal fondo del contenitore.



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.




Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.






Rinforzo in acciaio inox sulla porta per garantire una maggiore robustezza e stabilità.

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30°C a $+100^\circ\text{C}$.

DATI TECNICI



ACCESSORI

	Codice	Accessorio	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
	ISP017	Piastra eutettica Fresco +3°C	600x487x50	10
	ISP018	Piastra eutettica Surgelato - 21°C	600x487x50	10
	ISPR001	Raccogli-gocce per l'acqua di fusione del ghiaccio del pesce	590x945x120	7