

SCALA MARINARA A GABBIA SECURITY SYSTEM

SCHEDA COMPONENTI
COMPONENTS SHEET

Modello a norma Italiana

Model according to Italian law

	Altezza di accesso / sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbiale (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7301	3,30/3,60			1				1pz 388	1		6	2	35,8
SCL7302	3,60/3,90				1			1pz 388	1		6	2	36,2
SCL7303	3,90/4,20					1		1pz 688	1		6	2	37,8
SCL7304	4,20/4,50						1	1pz 688	1		6	2	38,4
SCL7305	4,50/4,80	2						2pz 688	1		6	4	46,4
SCL7306	4,80/5,10	1	1					1pz 1726	1		8	4	47,4
SCL7307	5,10/5,40		2					1pz 2026	1		8	4	49
SCL7308	5,40/5,70		1	1				1pz 2326	1		8	4	50,4
SCL7309	5,70/6,00		1		1			1pz 2626	1		8	4	51,8
SCL7310	6,00/6,30		1			1		1pz 2926	1		8	4	53,4
SCL7311	6,30/6,60		1				1	1pz 3226	1		8	4	57,2
SCL7312	6,60/6,90	2	1					2pz 1726	1		8	6	63,7
SCL7313	6,90/7,20	1	2					1pz 1726 ; 1pz 2026	1		10	6	66,8
SCL7314	7,20/7,50		3					2pz 2026	1		10	6	68,4
SCL7315	7,50/7,80		2	1				1pz 2026 ; 1pz 2326	1		10	6	69,8
SCL7316	7,80/8,10		1	2				2pz 2326	1		10	6	71,2
SCL7317	8,10/8,40		1	1	1			1pz 2326 ; 1pz 2626	1		10	6	72,6
SCL7318	8,40/8,70		1		2			2pz 2626	1		10	6	74
SCL7319	8,70/9,00		1		1	1		1pz 2626 ; 1pz 2926	1		10	6	75,6

	Altezza di accesso /sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbia/e (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7320	9,00/9,30		1			2		2pz 2926	1		12	6	78,6
SCL7321	9,30/9,60		1			1	1	1pz 2926 ; 1pz 3226	1		12	6	82,4
SCL7322	9,60/9,90		1				2	2pz 3226	1		12	6	86,2
SCL7323	9,90/10,20	1	1		1			1Pz 1726 ; 1pz 2626	1	1	10	6	107,6
SCL7324	10,20/10,50	1	1			1		1pz 1726 ; 1pz 2926	1	1	10	6	109,2
SCL7325	10,50/10,80	1	1				1	1pz 1726 ; 1pz 3226	1	1	10	6	113
SCL7326	10,80/11,10	3	1					3pz 1726	1	1	10	8	119,5
SCL7327	11,10/11,40	2	2					2pz 1726 ; 1pz 2026	1	1	10	8	121,1
SCL7328	11,40/11,70	2	1	1				2pz 1726 ; 1pz 2326	1	1	10	8	122,5
SCL7329	11,70/12,00	2	1		1			2pz 1726 ; 1pz 2626	1	1	10	8	123,9
SCL7330	12,00/12,30	2			1			2pz 688 ; 1pz 2626	1	2	8	8	145
SCL7331	12,30/12,60	2				1		2pz 688 ; 1pz 2926	1	2	8	8	146,6
SCL7332	12,60/12,90	2					1	2pz 688 ; 1pz 3226	1	2	8	8	150,4
SCL7333	12,90/13,20	4						2pz 688 ; 2pz 1726	1	2	8	8	156,4
SCL7334	13,20/13,50	3	1					3pz 1726	1	2	8	8	156
SCL7335	13,50/13,80	2	2					2pz 1726 ; 1pz 2026	1	2	8	8	157,6
SCL7336	13,80/14,10	2	1	1				2pz 1726 ; 1pz 2326	1	2	8	8	159
SCL7337	14,10/14,40	2	1		1			2pz 1726 ; 1pz 2626	1	2	10	8	161,9
SCL7338	14,40/14,70	2	1			1		2pz 1726 ; 1pz 2926	1	2	10	8	163,5
SCL7339	14,70/15,00	2	1				1	2pz 1726 ; 1pz 3226	1	2	10	8	167,3
SCL7340	15,00/15,30	4	1					4pz 1726	1	2	10	10	173,8
SCL7341	15,30/15,60	1	1		1	1		1pz 1726 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	2	12	8	169,3
SCL7342	15,60/15,90	1	1		1		1	1pz 1726 ; 1pz 2626 ; 1pz 3226	1	2	12	8	173,1

	Altezza di accesso / sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbia/e (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7343	15,90/16,20	3	1		1			3pz 1726 ; 1pz 2626	1	2	12	10	179,6
SCL7344	16,20/16,50	2	2		1			2pz 1726 ; 1pz 2026 ; 1pz 2626	1	2	12	10	181,2
SCL7345	16,50/16,80	2	1	1	1			2pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 2626	1	2	12	10	182,6
SCL7346	16,80/17,10	2	1	1		1		2pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 2926	1	2	12	10	184,2
SCL7347	17,10/17,40	2	1	1			1	2pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 3226	1	2	12	10	188
SCL7348	17,40/17,70	4	1	1				4pz 1726 ; 1pz 2326	1	2	12	12	194,6
SCL7349	17,70/18,00	4	1		1			4pz 1726 ; 1pz 2626	1	2	12	12	196
SCL7350	18,00/18,30	2	3					2pz 1726 ; 2pz 2026	1	3	12	10	216,4
SCL7351	18,30/18,60	2	2	1				2pz 1726 ; 1pz 2026 ; 1pz 2326	1	3	12	10	217,8
SCL7352	18,60/18,90	2	1	2				2pz 1726 ; 2pz 2326	1	3	12	10	219,2
SCL7353	18,90/19,20	2	1	1	1			2pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 2626	1	3	12	10	220,6
SCL7354	19,20/19,50	2	1		2			2pz 1726 ; 2pz 2626	1	3	12	10	222
SCL7355	19,50/19,80	2	1		1	1		2pz 1726 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	3	12	10	223,6
SCL7356	19,80/20,10	2	1			2		2pz 1726 ; 2pz 2926	1	3	12	10	252,2

Modello a norma Europea

Model according to European law

	Altezza di accesso /sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbia/e (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7357	3,30/3,60			1					1		6	2	30,5
SCL7358	3,60/3,90				1				1		6	2	30,9
SCL7359	3,90/4,20					1		1pz 388	1		6	2	37,6
SCL7360	4,20/4,50						1	1pz 688	1		6	2	39,3
SCL7361	4,50/4,80	2						1pz 388 ; 1pz 688	1		6	4	46,6
SCL7362	4,80/5,10	1	1					2pz 688	1		8	4	49,7
SCL7363	5,10/5,40	1		1				1pz 1726	1		8	4	48,7
SCL7364	5,40/5,70	1			1			1pz 1726	1		8	4	49,1
SCL7365	5,70/6,00		1		1			1pz 2026	1		8	4	50,9
SCL7366	6,00/6,30			1	1			1pz 2326	1		8	4	52,3
SCL7367	6,30/6,60				2			1pz 2626	1		8	4	53,7
SCL7368	6,60/6,90				1	1		1pz 2926	1		8	4	55,3
SCL7369	6,90/7,20				1		1	1pz 3226	1		10	4	60,5
SCL7370	7,20/7,50	2			1			2pz 1726	1		10	6	67,3
SCL7371	7,50/7,80	1	1		1			1pz 1726 ; 1pz 2026	1		10	6	69,1
SCL7372	7,80/8,10		2		1			2pz 2026	1		10	6	70,9
SCL7373	8,10/8,40		1	1	1			1pz 2026 ; 1pz 2326	1		10	6	72,3
SCL7374	8,40/8,70			2	1			2pz 2326	1		10	6	73,7
SCL7375	8,70/9,00			1	2			1pz 2326 ; 1pz 2626	1		10	6	75,1

	Altezza di accesso /sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbia/e (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7376	9,00/9,30				3			2pz 2626	1		12	6	77,9
SCL7377	9,30/9,60				2	1		1pz 2626 ; 1pz 2926	1		12	6	79,5
SCL7378	9,60/9,90				1	2		2pz 2926	1		12	6	81,1
SCL7379	9,90/10,20	1	1		1			1pz 1726 ; 1pz 2026	1	1	10	6	108,1
SCL7380	10,20/10,50	1		1	1			1pz 1726 ; 1pz 2326	1	1	10	6	109,5
SCL7381	10,50/10,80	1			2			1pz 1726 ; 1pz 2626	1	1	10	6	110,9
SCL7382	10,80/11,10	1			1	1		1pz 1726 ; 1pz 2926	1	1	10	6	112,5
SCL7383	11,10/11,40		1		1	1		1pz 2026 ; 1pz 2926	1	1	10	6	114,3
SCL7384	11,40/11,70			1	1	1		1pz 2326 ; 1pz 2926	1	1	10	6	115,7
SCL7385	11,70/12,00				2	1		1pz 2626 ; 1pz 2926	1	1	10	6	117,1
SCL7386	12,00/12,30	2			1			1pz 388 ; 1pz 688 ; 1pz 2626	1	2	8	6	147,3
SCL7387	12,30/12,60	2				1		1pz 388 ; 1pz 688 ; 1pz 2926	1	2	8	6	148,9
SCL7388	12,60/12,90	2					1	1pz 388 ; 1pz 688 ; 1pz 3226	1	2	8	6	152,7
SCL7389	12,90/13,20	4						1pz 388 ; 1pz 688 ; 2pz 1726	1	2	8	8	159,4
SCL7390	13,20/13,50	3	1					1pz 388 ; 1pz 688 ; 2pz 1726	1	2	8	8	160
SCL7391	13,50/13,80	3		1				3pz 1726	1	2	8	8	160,1
SCL7392	13,80/14,10	3			1			3pz 1726	1	2	8	8	160,5
SCL7393	14,10/14,40	2	1		1			2pz 1726; 1pz 2026	1	2	10	8	163,8
SCL7394	14,40/14,70	2		1	1			2pz 1726 ; 1pz 2326	1	2	10	8	165,2
SCL7395	14,70/15,00	2			2			2pz 1726 ; 1pz 2626	1	2	10	8	166,6
SCL7396	15,00/15,30	2			1	1		2pz 1726 ; 1pz 2926	1	2	10	8	168,2
SCL7397	15,30/15,60	1		1	2			1pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 2626	1	2	12	8	171,2

	Altezza di accesso /sbarco (m) Access / landing height (m)	Scala m 1,80 - 6 gradini Ladder 1,80 m 6 steps	Scala m 2,10 - 7 gradini Ladder 2,10 m 7 steps	Scala m 2,40 - 8 gradini Ladder 2,40 m 8 steps	Scala m 2,70 - 9 gradini Ladder 2,70 m 9 steps	Scala m 3,00 - 10 gradini Ladder 3,00 m 10 steps	Scala m 3,30 - 11 gradini Ladder 3,30 m 11 steps	Altezza gabbia/e (mm) Cage/s height (mm)	Modulo di sbarco largh. 714 mm Landing module width. 714 mm	Modulo sdoppiamento con pedana di riposo Splitting module with rest platform	Staffa standard di fissaggio scala Standard fixing bracket ladder	Innesto in acciaio plastificato 25x65+viterie Plasticized steel joint 25x65 + screws	Peso (Kg) Weight (Kg)
SCL7398	15,60/15,90	1			3			1pz 1726 , 2pz 2626	1	2	12	8	172,6
SCL7399	15,90/16,20	1			2	1		1pz 1726 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	2	12	8	174,2
SCL7400	16,20/16,50		1		2	1		1pz 2026 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	2	12	8	176
SCL7401	16,50/16,80			1	2	1		1pz 2326 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	2	12	8	177,4
SCL7402	16,80/17,10			1	1	2		1pz 2326 ; 2pz 2926	1	2	12	8	179
SCL7403	17,10/17,40			1	1	1	1	1pz 2326 ; 1pz 2926 ; 1pz 3226	1	2	12	8	182,8
SCL7404	17,40/17,70	2		1	1	1		2pz 1726 ; 1pz 2326 ; 1pz 2926	1	2	12	10	189,5
SCL7405	17,70/18,00	2			2	1		2pz 1726 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	2	12	10	190,9
SCL7406	18,00/18,30		2		1	1		2pz 2026 ; 1pz 2926	1	3	12	8	212,2
SCL7407	18,30/18,60		1	1	1	1		1pz 2026 ; 1pz 2326 ; 1pz 2926	1	3	12	8	213,6
SCL7408	18,60/18,90			2	1	1		2pz 2326 ; 1pz 2926	1	3	12	8	215
SCL7409	18,90/19,20			1	2	1		1pz 2326 ; 1pz 2626 ; 1pz 2926	1	3	12	8	216,4
SCL7410	19,20/19,50				3	1		2pz 2626 ; 1pz 2926	1	3	12	8	217,8
SCL7411	19,50/19,80				2	2		1pz 2626 ; 2pz 2926	1	3	12	8	219,4
SCL7412	19,80/20,10				1	3		3pz 2926	1	3	12	8	221